

**PROSPECT**  
**Ronaxan 250 mg, comprimate pentru câini**

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Deținătorul autorizației de comercializare:

MERIAL

29, avenue Tony Garnier  
69007 Lyon, Franța

Producător pentru eliberarea seriei:

MERIAL

4 chemin du Calquet  
31100 Toulouse  
Franța

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Ronaxan 250 mg comprimate pentru câini.  
Doxiciclină

**3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)**

Fiecare comprimat conține:

Doxiciclină (doxiciclină hieclat) ..... 250 mg

Excipient q.s. .... 1.25 g

**4 INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Tratamentul infecțiilor acute și subacute, cauzate de microorganisme sensibile la doxiciclină:

- afecțiuni respiratorii (rinite, tonsilite, bronhopneumonii, boli respiratorii la feline)
- infecții ale pielii (dermatite supurative și abcese)
- infecții ale tractului urinar (cistite și prostatite)
- infecții ale aparatului reproducător (metrite)

Tratamentul prelungit este de obicei eficient și în formele cronice ale bolilor de mai sus.

**5. CONTRAINDICAȚII**

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

**6. REACȚII ADVERSE**

În terapia cu tetraciclină au fost raportate reacții adverse precum vomă, esofagită și diaree. Produsul nu trebuie administrat animalelor cu disfagie sau alte boli însoțite de vomă.

**7. SPECII ȚINTĂ**

Câini.

## **8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

Dozare: 10 mg de doxiciclină pe kg greutate corporală zilnic, doză zilnică unică, împreună cu hrana, timp de 3 până la 5 zile pentru afecțiunile acute și subacute și timp de 10 zile pentru afecțiunile cronice.

Calea de administrare: orală

Pentru pisici și câini de talie mică:

1 comprimat de Ronaxan 20 mg pe 2 kg greutate corporală zilnic

Pentru câini de talie mare:

1 comprimat de Ronaxan 100 mg pe 10 kg greutate corporală zilnic

1 comprimat de Ronaxan 250 mg pe 25 kg greutate corporală zilnic

## **9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

A se administra de preferat cu hrana.

## **10. TIMP DE AȘTEPTARE**

Nu se aplică.

## **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C

A se proteja de lumină

A se păstra în loc uscat

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

## **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)**

Numai pentru uz veterinar.

## **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

## **14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

## **15. ALTE INFORMAȚII**

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

VETECO INTERSERVICES S.R.L. – [www.veteco.com](http://www.veteco.com)

Numai pentru uz veterinar.